



/ Descriptions

DFN 2*2B-6L 塑封封装 P 沟道 MOS 场效应管。


/ Features

±
无卤产品。HF Product.


/ Applications

用于电源管理，便携式设备和电池供电系统。

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



| 出脚 | 定义 |
|------|----|
| Pin1 | D |
| Pin2 | D |
| Pin3 | G |
| Pin4 | S |
| Pin5 | D |
| Pin6 | D |

/ Marking




见印章说明



| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
|----|----|----|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |







/ Electrical Characteristic Curve





/ Electrical Characteristic Curve







/ Package Dimensions


DFN2×2B-6L-0.5 外形尺寸图

DFN2×2B-6L-0.5

Unit:mm




| Dimensions In Millimeterer | | | |
|----------------------------|------|-------|------|
| Symbol | MIN | TYP | MAX |
| A | 1.95 | 2.00 | 2.05 |
| B | 1.95 | 2.00 | 2.05 |
| C | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| L | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| L1 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
| L2 | - | 0.65 | - |
| L3 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| L4 | - | 0.152 | - |
| L5 | 0.12 | 0.22 | 0.32 |
| L6 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
| L7 | 0.23 | 0.33 | 0.43 |
| a | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| a1 | 0.72 | 0.82 | 0.92 |
| b | 0.85 | 0.95 | 1.05 |
| b1 | 0.13 | 0.23 | 0.33 |





/ Marking Instructions





() /